



Клинический случай

Колесниченко Линиза Равильевна

Акушер-гинеколог высшей категории
ГАУЗ ГKB 2, Женская консультация 1,
г. Оренбург, ул. Туркестанская д. 13 А

Клинический случай (до лечения)



Пациентка Е. (70 лет) обратилась с жалобами на обильные желтые выделения. Менопауза 20 лет.

На фото — выраженная гиперемия и отек слизистой влагалища и шейки матки, обильные желтые выделения.

До обращения к врачу, лечение не проводилось.

Клинический случай (обследование)



МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
венное бюджетное учреждение здравоохранения
ВЛАГАДИЦКОГО МАЖА ГБУЗ «ОКЩР»
024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 13А
Женская консультация № 2

Ф.И.О. _____

Адрес (отделение) _____

Врач Косенко Дата _____

Лейкоциты _____ 50-60

Эпителий _____ 30-40

Гонококки _____ 1 акт

Трихомонады _____

Грибы _____

Флора _____ нет

Дата исследования _____ Ок. Врач КЛД

Клинический случай (обследование)

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«Оренбургский клинический центр»
ВЛАДИМИРОВО О МАЗКА ГБУЗ «ОКПН»
460024, г. Оренбург, ул. Тульская, д. 13А
Женская консультация

Ф.И.О. _____

Адрес (отделение) _____

Врач Косенко _____

Лейкоциты 25-30

Эпителий 10-12

Гонококки _____

Трихомонады нет

Грибы _____

Флора смеш

Дата исследования _____

Врач КЛД О.

Заключение по исследованию:

Флора смешанная, обильно коки,
лейкоциты 50-60 единиц,

Клинический случай (лечение)



Пациентке рекомендован *Таржифорт*
(интравагинально, ежедневно 1 раз в день).

По завершении курса лечения пациентка
отметила исчезновение симптомов
и клинических проявлений.

Заключение

- При наличии признаков воспаления необходимо незамедлительно назначить лечение препаратом эмпирической терапии «Таржифорт» при лечении острых и хронических вагинитах.
- **Таржифорт — эффективный препарат для лечения острых и хронических вагинитов.**