



Клинический случай

Эль Айюби Гульнара Ильдусовна

ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» женская консультация

Врач акушер-гинеколог высшей категории

Клинический случай (до лечения)

Пациентка 39 лет обратилась с жалобами на зуд, жжение в области наружных половых органов, обильные выделения с «творожистыми включениями». Выделения усилились в последние 2 дня, что женщина связывает с приемом на протяжении 3-х дней антибактериальных и противокашлевых препаратов по поводу трахеита. Из анамнеза: страдает дискинезией желчевыводящих путей, прочие соматические заболевания отрицает.

Гинекологический анамнез

Менархе с 14 лет, установились сразу. Половая жизнь с 21 года. В качестве контрацептивных мер использует прерванный половой акт, презерватив. Беременностей 4: роды самостоятельные — 2, медицинские аборты — 2. Обследование, проведенное 2 года назад, выявило ВПЧ 11-го типа, цитологический скрининг проходит нерегулярно, гинекологические заболевания отрицает.

Визуальный осмотр



Наружные половые органы развиты правильно, кожа и слизистая оболочка вульвы отечная. Слизистая оболочка вульвы незначительно гиперемирована, введение зеркал болезненное. Стенки влагалища гиперемированы, складчатость сохранена, выделения обильные мутно-желтого цвета. Шейка матки цилиндрической формы, гиперемирована, визуальных изменений не обнаружено. Матка подвижная, эластической консистенции, безболезненная при пальпации, обычной формы и размеров. Область придатков без особенностей.

Кольпоскопия: признаки диффузного воспаления.

Предварительный диагноз: Острый вагинит. Вульвит. Цервицит.

Результаты обследований

Место работы: _____
Цель исследования: бактериальное, степень чистоты
Дата взятия мазка: 10.03.2023
Врач: Зиб Татьяна Т. И.

«КЛИНИКА «НАШ ДОКТОР»
Адрес: 420081, г. Казань, ул. Ч. Еренкина, д. 87Б
Тел.: (843) 500-55-58
Адрес: 4040-01181-10-010323088
ИН 50.08.0001. Вид работы: 033.01

	С Уретра	V Цервик канал	V Vagina	R Rectum
Лейкоциты	10-20	50-60	0-2	01
Эпит. клетки	15-20	7-8	0-2	01
Микрофлора	кокки	шаровидные		
Гонококки		отр.		
Candida		отр.		
Трихомонады		отр.		
Гарднереллы		отр.		

Подпись: _____

ПЦР: ИППП — не обнаружено.

Выявлен ВПЧ-11 типа.

Микроскопия мазка: из влагалища - лейкоциты 40-50 в поле зрения, много плоскоэпителиальных клеток, из шейки матки - лейкоциты 25-30 в поле зрения.

Клинический диагноз: Острый вульвовагинит.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА № 3

А. Место забора материала: шейка матки, цервикальный канал

Результат исследования: ПРОЛИФЕРАЦИЯ КУБИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ

Микроскопическое описание препарата: _____

Цитологический диагноз: ПРОЛИФЕРАЦИЯ КУБИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ

16.01.2023

Лечение



Рекомендации: Таржифорт (интравагинально, ежедневно 1 раз в день). и Иммуномакс (в/м, 6 инъекций-1.2.3 и 8.9.10 дни) в течение 10 дней.

Повторный визит: После проведенного лечения состояние улучшилось, жалоб не предъявляет. Взяты контрольные мазки на микробную флору и цитологическое исследование (в норме).

Результаты анализов после лечения

И.И.О. _____
 Место работы _____
 Цель исследования бактериальное, степень чистоты
 Дата взятия мазка 25.03.2023
 Врач З.И.Б. Айлюбу Т.И.

«КЛИНИКА «НАШ ДОКТОР»
 Адрес: 420081, РТ, г. Казань, ул. н. Ерусова, д. 828
 Тел.: (843) 509-38-55
 Лицензия АОА-01183-24.06.2019

	Уретра	Цервик канал	Vagina	Rectum
Лейкоциты	1-2	3-4	0-2	01
Эпит.клетки	3-4	5-6	0-0	01
Микрофлора	сильн	сильн	сильн	сильн
Гонококки	отр.			
Candida	отр.			
Трихомонады	отр.			
Гарднереллы	отр.			

Подпись _____

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА № 2

Место забора материала:
шейка матки, цервикальный канал

Результат исследования:
 Микроскопическое описание препарата:
Цитограмма без особенностей

Цитологический _____
 диагноз: _____

03.03.2023
 Врач-цитолог
 МУГРОВА Ф.Т.

Заключение

Таржифорт — препарат с широким спектром антибактериальной и противогрибковой активности и сочетанным действием как на причины, так и на патогенетические механизмы болезненного состояния.